

**Feuerwehrgerätelokal  
8125 Zollikerberg/ZH**

**Police du feu  
Dépôt et station de contrôle  
8125 Zollikerberg / ZH**

*Architekten  
Architectes* Hans und Marguerite  
Dreher  
Dipl. Arch. SIA/SWB  
Plattenstrasse 86  
8032 Zürich  
Tel. (01) 47 64 84



*Bauingenieur  
Ingénieur civil* Schalcher und Partner  
Zürich

*Projekt  
Projet* 1980

*Ausführung  
Réalisation* 1982

*Topographische  
Koordinaten  
Coordonnées  
topographiques* 688.000 / 244.250

*Adresse  
Adresse* Firststrasse



**Raumprogramm / Programmes**

- UG Trafostation mit separatem Zugangs-Raum für Materialwart.
- EG Theorielokal mit Gartenhof (Stiefelwaschanlage)-Wasch- und Garderoberraum-WC-Anlage-Gerätelokal für Löschfahrzeuge-Brennstoffraum-Vorplatz für Besammlung und Übungen resp. Tummelplatz für Kinder-Parkplätze.

**Konzeption / Conception**

Durch die Umgestaltung eines Parkplatzes und die Verschmälerung einer zu breit angelegten Zufahrtsstrasse zu einem Friedhof konnte durch Absenkung ein Feuerwehrplatz vor unterirdischem


Feuerwehrgerätelokal erstellt werden, ohne die angrenzenden Wohnbauten mit Immissionen zu belasten, d.h. die Gebäude wurden in eine Grünanlage eingebettet. Ein Fussweg über eine Brücke zum Dach verbindet die Bewohner mit Park-, Sitz- und Spielplätzen und dem Wald. Die Anlage wird durch polyvalente Benutzung zu einem Kommunikationszentrum; zudem liegt der Feuerwehrplatz anmierend am Weg zur nahegelegenen Schule. Mit der Abwärme der Trafostation wird die Einstellhalle temperiert. Mit bescheidenen Mittel konnte eine Aufwertung der Wohnqualität im Quartier erreicht werden. Durch sorgfältige Recherchen der Behörden (Wettbewerb- Anwohnerversammlungen, Kommission-) wurden klare Bedingungen gestellt, die zu einer Verbesserung der Situation führen konnten.

**Beschreibung / Description**



Vierachsiger Baukörper 4 x 7.50/15.00 m, bergseitig eingegraben mit Kinderspielplatz auf Dach à Niveau Wald. (Waldwiese)








V. Ost Firststrasse




Blick von der Firststrasse




### Daten / Caractéristiques

Kubus nach SIA: 2882.63  
(Anteil Trafostation 12.7%)  
Grundstückfläche: 4039 m<sup>2</sup>  
Überbaute Fläche: 465 m<sup>2</sup>  
Geschossfläche: 595 m<sup>2</sup>  
Kubikmeterpreis: Fr. 375.35  
Gebäudekosten: Fr. 1 082 000.—  
Indexbasis: 1980



### Konstruktion / Ausbau Construction / Matériaux

Betonskelett mit Unterzügen, Vormauer und nichttragende Innenmauern in Kalksandstein-Sicht-Mauer mit Steinwollplattenisolation. (weiss gestrichen) Belichtung, Theorie mit Schrägverglasung, alle andern Räume über Lichtschächte mit Stahlfenster und Glasbausteinen (vue).  
Bodenbelag Steinzeug (gelb uni)  
Decken in Lärchenholztäfer, do Falttore.  
Stahlteile in oliv Tarnfarbe, Geländer geschwärzt.



### Bibliographie / Bibliographie

as Schweizer Architektur /  
Architecture Suisse  
Nr 60. Januar 1984 / Janvier 1984

VERLAG — EDITIONS ANTHONY KRAFFT