

Commerce de gros de la viande 1163 Etoy / VD

Architecte Vincent Mangeat
architecte EPFL/SIA
du GRC
Groupe de recherche
pour la construction
1260 Nyon
Tél. (022) 61 70 22 - 23

Collaborateur Bernard Boujol
architecte REG



Ingénieurs civils Jean-François Cevey
Eric Grossenbacher
ingénieurs civils
EPFL SIA
1260 Nyon

Collaborateur Jean-Pierre Schorpp
ingénieur civil EPFZ SIA

Conception 1979


Adresse Route de Suisse

*Coordonnées
topographiques* 521.650/147.535




Programme

Ensemble industriel pour le commerce de gros et de détail de la viande. Il s'agit pour l'entreprise d'acheter, de conserver et de revendre des viandes qui auront été conditionnées et accessoirement préparées.



PLAN NIVEAU DU SOL



PLAN NIVEAU DU SOUS SOL






Problèmes particuliers

Le programme ne présente aucune difficulté ni aucune particularité du point de vue de son expression relationnelle. L'architecte est néanmoins attentif aux indispensables proximités, mais il n'entend pas mystifier la « fonction » au risque de lui laisser prioritairement rendre compte du projet. Le site des bas d'Etoy, entre route cantonale et chemin de fer, est représentatif de ce que les spécialistes de l'aménagement nomment zone industrielle et repèrent en violet sur leurs plans. C'est une autre question que celle du lieu, question posée avec l'arrière-pensée d'y fonder théoriquement et pour quelque chose de décisif le projet. De cette lecture orientée du site, l'architecte fera émerger la prééminence de la voie – routes et chemins – comme formes pétrifiées des échanges et des communications qui, se nouant en certains endroits, prennent la stabilité de demeures. C'est donc dans le projet la mise en place de la travée centrale diagonale générée par la voie et ses véhicules en ce point singulier de fusion entre route et maison. Les bas-côtés pour tout ce qui accompagne l'échange. Dispositif structurant et structuré dans lequel l'organisme globalisé révèle en chaque partie tous ses niveaux d'organisation.

Hiérarchie des contenants, stricte volumétrie, limpidité du plan et soin des détails comme contribution à la nécessaire réhabilitation de l'idée d'architecture.

Caractéristiques

Surface de la parcelle	3243 m ²
Zone industrielle A	
Surface bâtie	902 m ²
Surface brute planchers	1081 m ²
Cube SIA	3500 m ³
Prix au m ³ SIA	Fr. 200.–
Coût du bâtiment	Fr. 700 000.–



Construction

Sous-sol et radier général en béton armé.

Piliers en plots de ciment

Charpente métal

Façades bardage métal

Bibliographie

AS Architecture suisse

N° 44 / Novembre 1980

Notizen / Notes