

**Cure de Prilly
Restauration
1008 Prilly/VD**

**Pfarrhaus Prilly
Restaurierung
1008 Prilly/VD**

Architecte Rodolphe Luscher,
Architekt FAS/SIA
Fontenay 3
1007 Lausanne
Tél. 021/26 63 33

Collaborateur
Mitarbeiter Pascal Schmidt, EPFL



Maître de l'ouvrage
Bauherr Etat de Vaud

Ingénieur civil Wilhelm Birchmeier
Bauingenieur Lausanne

Projet
Projekt 1980

Réalisation
Ausführung 1982

Adresse Ch. de la Cure 1



Description / Beschreibung

Au cours de son histoire, la cure de Prilly a subi plusieurs transformations liées à l'évolution de son utilisation. Ainsi, elle se voit actuellement affectée au logement, alors que sa fonction première était celle d'un bâtiment rural.

La construction initiale est de simple forme rectangulaire, scindée en trois parties traversantes. A l'est se trouve l'habitation, de deux niveaux sur cave, à l'ouest le rural, composé de la grange et de l'écurie. L'ensemble des murs porteurs est réalisé en blocs de molasse appareillés. Cette pierre de la région marque en façade les éléments caractéristiques que sont les chaînes d'angles, les bandeaux ou l'encadrement des ouvertures. Alors que la façade est donnant sur l'habitation est la plus ouvragée, la façade ouest à l'opposé est aveugle. Les façades latérales sud et nord sont semblables et se répondent par symétrie.

Les différents chantiers qui ont suivi ont en grande partie détruit l'équilibre simple de cette architecture rurale du XVIII^e siècle, créé par le jeu d'un nombre restreint, minimal, d'éléments.

Ceci a motivé l'esprit des travaux de rénovation et de transformation entrepris sur le bâtiment. Ils ont porté essentiellement sur trois points :

1. Rétablissement du volume et, dans la mesure du possible, respect de la cohérence initiale du bâtiment.
2. Restauration des parties anciennes. Les éléments anciens existants sont rafraîchis et mis en valeur. En revanche, les parties manquantes sont exécutées avec le savoir-faire et les techniques d'aujourd'hui.
3. Par contraste avec les matériaux restaurés de la construction ancienne (pierre, bois et crépi), la nouvelle intervention s'exprime par une mise en œuvre et des matériaux contemporains (ciment, verre et métal).

Ainsi, l'adjonction d'un nouveau programme (création d'un logement supplémentaire et remaniement de la cour) nous a permis de rétablir une structure pour la cure de Prilly, selon le moyen particulier d'une intégration par contraste.

Programme / Raumprogramm

Rénovation d'un logement existant de 9 pièces.


Création d'un nouveau logement de 4 1/2 pièces.

Réaménagement de la cour d'entrée avec création d'un couvert à voitures.

Renovierung einer existierenden Wohnung von 9 Zimmern.

Errichtung einer neuen Wohnung von 4 1/2 Zimmern.

Wiedergestaltung des Eingangshofes mit Errichtung eines Daches für Autos.



Façade sud-ouest




Façade nord-ouest




Façade sud-est




Façade nord-est



Rez-de-chaussée



Etage



Combles




Coupe A-A

Verschiedene Umbauten haben im Laufe der Zeit das einfache architektonische Konzept dieses ehemaligen Bauernhauses empfindlich aus dem Gleichgewicht gebracht.

Diese architektonische Entwertung hat uns im Hinblick auf den Vollausbau zum Wohnhaus veranlasst, folgendermassen vorzugehen:




- Wiederherstellen des ursprünglichen Volumens.
- Restaurierung der alten, noch erhaltenen Bausubstanz; dabei sind schon bestehende Elemente aufzufrischen, fehlende Teile jedoch mit heutigen technischen Mitteln neu anzufügen.
- Alle neuen Teile haben einen eigenen formalen Ausdruck, und deren Anwendung soll mit der Nutzung des Hauses übereinstimmen.





Caractéristiques / Daten

Volume SIA	2 370 m ²
Prix au m ³ SIA	Fr. 380.-
Prix au m ² brut	Fr. 1 080.-
Coût total	Fr. 903 000.-



Bibliographie

Schweizer Ingenieur und Architekt
Nr. 36/1984
as Architecture Suisse
N° 68. Juillet 1985