

Maison Robert
2801 Movelier/JU

Einfamilienhaus Robert
2801 Movelier/JU



Architectes ARCHITRAVE
Architekten Henri Robert-Charrue
Gérard Wüthrich
Aurèle Calpe
24, rue de l'Hôpital
2800 Delémont
Tél. 066. 22 90 55

Ingénieur civil Y. Cuenin
Bauingenieur Delémont

Conception
Projekt 1980

Réalisation
Ausführung 1981

Coordonnées
topographiques
Topographische
Koordinaten 590.124 / 251.075



Conception / Konzeption

Le choix de la grande toiture à deux pans a été dicté par l'exemple des fermes isolées du Jura, parfaitement adaptées au climat. La maison a été posée dans la prairie sans modification de la pente naturelle du terrain. L'habitation est construite sur plan rigoureusement carré, garantissant un rapport rationnel entre volume habitable et façades. La façade nord est très fermée et réduite à sa plus simple expression, la marquise vitrée étant le seul élément en saillie, pour marquer l'entrée et la protéger. De part et d'autre de l'habitation, l'auvent et la remise forment zones tampon et permettent de stocker le bois pour l'hiver. La façade sud est symétrique et composée autour de la serre.

A l'extérieur, les pans de bois brut avec couvre-joints n'ont été ni traités ni teints et doivent prendre la patine grise des vieilles fermes.


L'intérieur est, par opposition à l'extérieur, spatialement très libre et très ouvert, permettant à l'air chaud produit par la serre ou par les poêles à bois, de circuler dans toute la maison.

La lumière entre à flots par la serre, ouverture bien contrôlée thermiquement et espace intermédiaire de vie. Les autres ouvertures sont petites et munies de volets de bois épais pour calfeutrer la maison pendant les nuits froides. Un chauffage électrique d'appoint permet de chauffer la maison en cas d'absence.


Description / Beschreibung

Une famille qui a vécu 12 ans à Paris. Retour en Suisse et retour à la nature, sur un grand terrain à l'extérieur du village, à 700 m. d'altitude. Construction d'une maison économique et bien adaptée au climat rude, mais sans brouillard.







Rez-de-chaussée
Erdgeschoss



Etage
Obergeschoss





Sous-sol
Untergeschoss



Caractéristiques / Daten


Volume SIA	990 m ³
Prix au m ³	Fr. 285.-
Prix total	Fr. 282 000.-
Surface du terrain	2 189 m ²
Surface bâtie	155 m ²
Surface brute	233 m ²
Surface utile	186 m ²
Indice de base	0,1






Construction / Konstruktion

Sous-sol: murs et dalle béton
Façades: briques de terre cuite apparentes à l'intérieur, briques de terre cuite crépées à l'extérieur.



Façade Est
Ostfassade



Façade Ouest
Westfassade

Bibliographie / Bibliographie

as Architecture Suisse /
Schweizer Architektur
No 60. Janvier 1984 / Januar 1984.