

Maison Boisset
1871 Choëx/VS
Haus Boisset
1871 Choëx/VS

Architecte Roland Gay EPFZ/SIA
 Architekt Les Vergottes
 1871 Choëx/Monthey
 Tél. 025/71 49 35

Ingénieur civil Serge Berrut
 Bauingenieur Monthey

Projet
 Projekt 1982

Réalisation
 Ausführung 1983

Coordonnées
 Koordinaten 562.050/121.275


Programme / Raumprogramm

Sous-sol: entrée, atelier, cave.
 Rez: séjour, cuisine.
 Etage: chambres.

Untergeschoss: Eingang, Atelier, Keller.
 Erdgeschoss: Aufenthalt, Küche.
 Obergeschoss: Zimmer.

Conception / Konzept

L'organisation des espaces se fait dans un axe nord-sud. Le programme est ainsi réparti selon des critères d'accès, de vue ou d'ensoleillement.

Les services et l'escalier, groupés au centre avec lumière latérale, divisent le plan en deux parties.

Les murs latéraux ont de petites ouvertures; les façades pignon sont très ajourées, en bois, avec structure porteuse apparente à l'extérieur.


Le grand toit abrite la terrasse au sud et sert d'abri couvert sur l'entrée.



Die Räume sind längs der Nordsüdachse organisiert und auf diese Weise nach den Kriterien Zugang, Sicht und Besonnung verteilt.

Die Nassräume und die Treppe sind zentral angeordnet und erhalten seitliches Licht. Sie teilen den Grundriss in zwei Teile.


Die seitlichen Mauern weisen kleine Öffnungen auf; die Giebelseiten der Fassade sind stark durchbrochen und bestehen aus Holz, wobei die Tragstruktur nach aussen sichtbar ist.

Das grosse Dach schützt die Terrasse auf der Südseite und bildet einen gedeckten Unterstand über dem Eingang.





NORD



OUEST



SUD

Caractéristiques / Daten

Volume	
Volumen	786 m ³
Surface du terrain	
Grundstückfläche	1050 m ²
Surface bâtie	
Überbaute Fläche	67 m ²
Surface brute	
Bruttogeschossfläche	197 m ²
Surface utile	
Nutzfläche	164 m ²
Prix au m ³ SIA	
Kubikmeterpreis SIA	Fr. 356.-
Prix total	
Gesamtkosten	Fr. 280 000.-



**Construction / Konstruktion**

Sous-sol: dalles et murs latéraux en béton.
Façades en bois, naturel ou peint.
Couverture en tuiles.

Untergeschoss: Decken und Seitenwände aus Beton.

Fassaden aus Holz, natur oder gestrichen.
Dacheindeckung aus Ziegeln.

**Distinction / Auszeichnung**

La maison Boisset a reçu une mention dans le cadre du Prix de construction en bois 1984/85 par LIGNUM.

Das Haus Boisset erhielt im Rahmen des Holzbau-Preises 1984/85 von der LIGNUM eine Anerkennung.

**Bibliographie**

Neuer Holzbau in der Schweiz
DBZ 7/1985
Das Einfamilienhaus, 1/1985
as Architecture suisse
N° 72. Mai 1986

Photos Jürg Kurtz

VERLAG — ÉDITIONS ANTHONY KRAFFT