

Ecole primaire de Champsec 1950 Sion/VS

<i>Architectes</i>	P. Morisod & Ed. Furrer, architectes FAS/SIA, ☎ (027) 22 38 79, Sion Collaborateurs : R. Fachard, J.-G. Coudray
<i>Ingénieur civil</i>	Michel Andenmatten, ingénieur SIA, Sion
<i>Ingénieurs spécialisés</i>	Electricité : SEET S. A., J. Schütz, Sion Chauffage : M. Mauron, Sion Sanitaire : Sanitec, A. Andenmatten, Sion
<i>Sculpture</i>	André Gigon
<i>Situation</i>	Quartier de Champsec, 1950 Sion
<i>Conception</i>	1974-1975
<i>Réalisation</i>	1976-1977




<i>Programme</i>	10 salles de classes primaires de 72 m ² (dont 2 utilisées momentanément pour la rythmique), 4 salles de classes enfantines de 72 m ² implantées au rez-de-chaussée et se prolongeant sur un jardin extérieur, 1 salle de réunion de 100 m ² , 1 salle de travaux manuels en sous-sol, 1 salle de couture au deuxième étage, 1 salle des maîtres, des locaux de matériel, des locaux sanitaires à chaque étage, 1 hall, 1 préau couvert, des locaux PA et techniques. Il y a lieu de noter qu'une deuxième étape est prévue qui comprend une salle de gymnastique de 14,20 m × 26,00 m ainsi que des locaux annexes à définir. Les raccordements techniques ont déjà été exécutés.
------------------	---

Conception


Implantation de l'école au sud-est du terrain, dans l'endroit le plus calme. Orientation des classes est-ouest (maximum à l'est !). Programme réparti dans un volume simple de deux étages sur rez-de-chaussée et sous-sol ; couverture à un pan en éternit brun, à l'image du quartier. Disposition des classes enfantines en rez-de-chaussée avec prolongation sur l'extérieur. Disposition des classes sur un couloir central rectiligne permettant un système constructif simple. Choix de matériaux simples déterminés par des critères de durabilité et de facilité d'entretien. Choix d'une teinte de façade gaie et adaptée à l'âge des élèves. Animation de la cour d'entrée par une décoration plastique bien intégrée.

Caractéristiques


Volume construit	11 000 m ³
Prix m ³ SIA	Fr. 245.—
Coût du m ² utile	Fr. 1 010.—
Coût du m ² par rapport à l'enseignement normal	Fr. 2 400.—
Coût de la construction par élève	Fr. 4 800.—




2e étage



1er étage



Rez-de-chaussée



- 1 Salles de classes (72 m²)
- 2 Salle de rythmique
- 3 Hall, escalier
- 4 Entrée / Couvert
- 5 Groupe sanitaire
- 6 Ascenseur
- 7 Salle des maîtres
- 8 Chaufferie
- 9 Citerne
- 10 Local matériel
- 11 Abris
- 12 Aula
- 13 Vestiaire / Office
- 14 Terrain de jeux
- 15 Place de récréation
- 16 Parking
- 17 Pergolas
- 18 Place sèche

Sous-sol



Construction

Béton apparent
Façades aluminium thermo-laqué
Toiture Eternit
Construction traditionnelle

Bibliographie

AS Architecture suisse
N° 39 / Novembre 1979

